

Số : /HD-TTBVTV

Quảng Bình, ngày tháng 7 năm 2024

HƯỚNG DẪN

Phòng trừ chuột di cư và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ Hè thu

Hiện nay, lúa vụ Hè thu đang giai đoạn đòng - trổ. Qua báo cáo của các địa phương và kết quả điều tra điểm của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sâu cuốn lá nhỏ đang phát sinh gây hại trên lúa vụ Hè thu với diện tích 160 ha, mật độ phổ biến 5-7 con/m², nơi cao 10-15 con/m², cục bộ 45-60 con/m². Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta có mưa dông trên diện rộng, lúa tái sinh đã cơ bản thu hoạch xong, các địa phương tiến hành cày ải sẽ làm chuột di cư từ vùng thấp lên vùng cao để sinh sống và gây hại, đặc biệt trên các diện tích lúa vụ Hè thu của 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Chuột di cư và sâu cuốn lá gây hại vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa vụ Hè thu (chuột hại có thể gây mất trắng).

Để đảm bảo an toàn sản xuất vụ Hè thu, hạn chế thiệt hại do chuột di cư và sâu cuốn lá nhỏ gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tổ chức triển khai phòng trừ chuột và sâu cuốn lá bằng các biện pháp sau:

1. Đối với chuột di cư:

- Làm hàng rào nilon bao quanh ruộng, ngăn không cho chuột di chuyển vào ruộng lúa, đặt các loại bẫy và đào hố bẫy chuột quanh hàng rào (khoảng 20 m đào một hố hoặc đặt bẫy lồng, hàng rào cao 60 - 70 cm). Yêu cầu hàng rào chắn phải phẳng, nhẵn không có chỗ bám cho chuột leo vào và cách bờ 40 - 50 cm. Phân sát mặt đất phải được lấp kín, không hở, không bị rách để tránh chuột đào bới, cắn xé chui vào. Hố bẫy chuột làm bằng tôn cuộn tròn để khi chuột rơi xuống không leo lên được.

- Đối với những vùng đã làm hàng rào nilon phải thường xuyên kiểm tra, tu bổ lại những chỗ hàng rào bị hở, hư hỏng, ban đêm thường xuyên kiểm tra thu gom chuột vào bẫy.

- Tổ chức đào bắt, săn bắt vào ban đêm khi có chuột di cư.

- Khẩn trương thu hoạch lúa đã chắc với phương châm “*xanh nhà hơn già đồng*” để hạn chế thiệt hại do chuột di cư và những diễn biến bất thường của thời tiết gây ra.

Chú ý: Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột, không đánh bả chuột vào thời điểm này vì chuột di cư rất ít ăn bả.

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ:

- **Khẩn trương** thông báo tình hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa và biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Tích cực chỉ đạo nông dân triển khai phòng trừ kịp thời khi tuổi sâu còn nhỏ (tuổi 1 - 3) để đạt hiệu quả cao, không để sâu tuổi lớn (tuổi 4-5) và phát sinh gây hại trên diện rộng mới phòng trừ.

- Sử dụng các thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: Indoxacarb, Chlophenapyr, Nereistoxin, Emamectin benzoate,...

- **Chú ý:** Sử dụng đúng lượng nước thuốc như hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Khi phun thuốc cần đi chậm, phun ướt đều mặt lá, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Trên đây là hướng dẫn phòng trừ chuột di cư và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ Hè thu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính đề nghị các địa phương quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT (B/c);
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện;
- Phòng Kinh tế TP, TX;
- Trung tâm DVNN các huyện, TP, TX;
- Đài PT-TH, báo QB;
- Lưu VT-KT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Hồ Khắc Minh